

## 省エネルギー・省資源活動

限りある資源を大切に、また環境負荷を低減するために、省エネ省資源に取り組んでいます。  
2004年は全店で節電節水、事務所内やバックヤードの室温管理に努めました。

### ユニーの省エネルギー活動

#### 事務用品の再生製品利用

文房具・名刺・トイレトーパー・チラシなどには再生製品を使用しています。特にトイレトーパーには、お客様がリサイクルボックスにお持ちいただいた、牛乳パックを含んだ再生紙が使用されています。

#### トイレの節水

流水量を調整することにより、節水に努めています。



#### 消灯の義務づけ

事務所、社内では使用していない場所での消灯を義務づけています。


#### ナイトカバーの導入

閉店後、省エネルギーのため、冷凍冷蔵コーナーにはナイトカバーをつけ消費電力の削減に努めています。




#### ブラックイルミネーションの実施

環境省主導の「ブラックイルミネーション2005」に参加しました。これは「CO<sub>2</sub>削減／ライトダウンキャンペーン」の一環で、6月19日の午後8時～10時の2時間、商業施設や家庭などに電気を消すことを広く呼びかけたものです。




### エネルギー使用量の推移

電気 (単位:千kWh)




単位面積時間当たりの使用量 (単位:W/H.m<sup>3</sup>)




営業時間の拡大や店舗の大型化などで総使用量は増加してしまいましたが、省エネシステムの導入などにより、単位使用量は削減できました。

水道 (単位:千m<sup>3</sup>)




単位面積時間当たりの使用量 (単位:リットル/H.m<sup>3</sup>)




営業時間の拡大などで総使用量は増加してしまいましたが、節水システムの導入などにより、単位使用量は削減できました。

ガス (単位:千m<sup>3</sup>)




単位面積時間当たりの使用量 (単位:リットル/H.m<sup>3</sup>)




主に空調設備に使用していますが、営業時間の拡大や店舗の大型化などで増加してしまいました。

石油 (単位:千リットル)




単位面積時間当たりの使用量 (単位:cc/H.m<sup>3</sup>)



自家発電を抑制したため、使用量が削減できました。

二酸化炭素排出量 (単位:t-CO<sub>2</sub>)



※「環境レポート2002」までは炭素換算値で示していましたが、「環境レポート2003」より二酸化炭素換算値で示しております。

※2002年からほとんどの店舗で営業日を増やし営業時間を延長しているため、使用量が増加したと考えられます。

※データは、各年度ともユニー(株)当年2月21日～翌年2月20日までのものです。